







Möbel für das Objekt


Gastro
Elements
Manufaktur

E i g e n p r o d u k t i o n



Inhalt

Seite		Modell	Seite		Modell	Seite		Modell
04		Cuxhaven	14		Kookerij	22		Bremen 11
05		London	15		Bern	23		Bremen 11A
06		Ozan	16		Bremen 34	24		Bremen 13
07		Heerenveen	17		Kiel	25		Bremen 15
08		Stralsund	18		Wales	26		Bremen 20
09		Hameln	19		Bremen 26	27		Bremen 12
10		Wien	20		Bremen 10	28		Bremen 30
11		Hengelow	21		Bremen 10H	30		Zürich
13		Frankfurt	21		Bremen 11H	31		Arjun

Seite		Modell	Seite		Modell	Seite		Modell
32		Birmingham	38		Grömitz	43		Dortmund
33		Loungesofa	40		Wangen	44		Paris
34		Hamburg	41		Dessau	46		Emden
35		Hamburg 13	42		Hannover	47		Marseille
36		Warnemünde	42		Husum	48		Kopenhagen
37		Usedom	43		Glasgow	49		Objektmöbel







Cuxhaven

Details:

Gesamthöhe: ca. 75 cm
 Sitzhöhe: ca. 46 cm
 Tiefe: ca. 70 cm


Rücken: glatt gepolstert
 Sitz: glatt gepolstert, in der Ansicht
 ca. 30 cm stark

Unterbau: mit Kastenunterbau geschlossen,
 mit Laminat belegt

Stoffbedarf: 1,7 lfd. m/ lfd. m Bank



in verschiedenen Ausführungen/ als Hochbank lieferbar




Sitzpolster in Kissenoptik



London



Seiten geschlossen




Rücken mit Rautenknopfheftung

Details:

Gesamthöhe: ca. 125 cm
Sitzhöhe: ca. 80 cm
Länge: ca. 500 cm
Tiefe: ca. 120 cm

Rücken: mit Knopf- und Rautenheftung
Sitz: glatt gepolstert
Unterbau: Kastenunterbau geschlossen mit aufgesetzten
Lisenen und Kassettenrahmen
Fußlauf: Messingfußlauf geschwungen
Stoffbedarf: auf Anfrage




Ozan


Details:

Gesamthöhe: ca. 215 cm
 Sitzhöhe: ca. 48 cm
 Tiefe: ca. 80 cm
 Breite: ca. 175 cm

Bank kann nicht frei im Raum stehend gestellt werden!

Rücken: mit Rautenknopfteftung
 Sitz: glatt gepolstert, in der Ansicht ca. 40 cm stark
 Unterbau: mit Massivholzfüßen
 Stoffbedarf: 7,5 lfd. m/ Bank





Heerenveen

Details:

Gesamthöhe: Raumhoch

Sitzhöhe: ca. 48 cm

Tiefe: ca. 80 cm

Rücken: aus aufgesetzten quadratischen Polster-
elementen, glatt gepolstert

Sitz: glatt gepolstert, in der Ansicht ca. 26 cm
stark

Unterbau: mit Kastenunterbau

Stoffbedarf: auf Anfrage




Stralsund


Details:

Gesamthöhe: ca. 150 cm
 Sitzhöhe: ca. 47 cm
 Tiefe: ca. 67 cm
 Länge: ca. 635 cm


Rücken: mit Rautenknopfteftung,
 Abschluss in geschwungener Form
 Sitz: glatt gepolstert, in der Ansicht ca. 20 cm stark
 Unterbau: wahlweise Kastenunterbau geschlossen oder
 mit Stollenfüßen
 Stoffbedarf: 2,9 lfd. m/ lfd. m Bank



Rücken mit Rautenknopfteftung



Hameln



Rücken mit Rautenknopfheftung

Details:

Gesamthöhe: ca. 150 cm
 Sitzhöhe: ca. 47 cm
 Tiefe: ca. 68 cm
 Länge: ca. 300 cm


Rücken: mit Rautenknopfheftung,
 Abschluss in geschwungener Form
 Sitz: glatt gepolstert, in der Ansicht ca. 20 cm stark
 Unterbau: wahlweise mit Kastenunterbau geschlossen
 oder mit Stollenfüßen
 Stoffbedarf: 2,9 lfd. m/ lfd. m Bank


Wien

Details:

Gesamthöhe: ca. 90 cm
Sitzhöhe: ca. 45 cm
Tiefe: ca. 62 cm

Rücken: mit aufgesetzten Rundpolstern
Sitz: glatt gepolstert, in der Ansicht ca. 20 cm stark
Unterbau: mit Kastenunterbau geschlossen
Stoffbedarf: 2,6 lfd. m/ lfd. m Bank





Hengelow

Details:

Gesamthöhe: ca. 180 cm

Sitzhöhe: ca. 47 cm

Tiefe: ca. 68 cm

Rücken: mit Rautenknopfheftung

Sitz: glatt gepolstert, in der Ansicht
ca. 38 cm stark

Unterbau: wahlweise mit Stollenfüßen oder
mit Kastenunterbaubau geschlossen

Stoffbedarf: 3,5 lfd. m/ lfd. m Bank



Bild 1



Bild 2



Bild 3




Frankfurt

Details:

Gesamthöhe: ca. 135 cm
Sitzhöhe: ca. 48 cm
Tiefe: ca. 69 cm

Rücken: aufgesetzte Polsterelemente mit Knopfheftung
Sitz: glatt gepolstert, in der Ansicht ca. 20 cm stark
Unterbau: Kastenunterbau geschlossen
Stoffbedarf: 3,3 lfd. m/ lfd. m Bank



aufgesetzte Rückenpolster



variable Banklänge

Kookerij


Details:


Gesamthöhe: ca. 200 cm
Sitzhöhe: ca. 82 cm
Tiefe: ca. 68 cm

Rücken: in Segmenten glatt gepolstert
Sitz: glatt gepolstert, in der Ansicht
ca. 20 cm stark

Unterbau: mit Kastenunterbau geschlossen mit
Edelstahlsockel 10 cm hoch

Fußlauf: Edelstahlfußlauf





Bern

Details:

Höhe: ca. 110/ 130 cm
 Sitzhöhe: ca. 46 cm
 Tiefe: ca. 82 cm

Rücken: mit Rautenknopfheftung,
 Abschluss in geschwungener Form
 Sitz: glatt gepolstert, in der Ansicht
 ca. 25 cm stark
 Unterbau: Kastenunterbau geschlossen
 Stoffbedarf: 3,2 lfd. m/ lfd. m Bank




Bremen 34

Details:

Gesamthöhe: ca. 170 cm
Tiefe: ca. 67 cm
Sitzhöhe: ca. 48 cm

Rücken: glatt gepolstert, im oberen Bereich mit horizontalen Steppungen abgesetzt
Sitz: glatt gepolstert
Unterbau: Kastenunterbau geschlossen
Stoffbedarf: 3,1 lfd. m/ lfd. m Bank



variable Banklänge



Rücken mit horizontaler Steppung



Kiel

Details:

Gesamthöhe: ca. 135 cm
 Sitzhöhe: ca. 48 cm
 Tiefe: ca. 75 cm
 Länge: ca. 380 cm

Rücken: mit abgesteppten aufgesetzten Polstern
 Sitz: glatt, rund gepolstert, in der Ansicht ca. 24 cm stark
 Unterbau: Kastenunterbau HPL- beschichtet geschlossen, mit Edelstahlsockel- 10 cm hoch
 Stoffbedarf: 2 lfd. m/ lfd. m Bank



abgesteppte Rückenpolster



Verkleidung HPL beschichtet



Rückenwandverkleidung

Wales

Details:

Gesamthöhe: ca. 105 cm
Sitzhöhe: ca. 48 cm
Tiefe: ca. 67 cm

Rücken: mit Rautensteppung, Rückseite zugespannt
Sitz: glatt gepolstert, in der Ansicht ca. 20 cm stark
Unterbau: mit Stollenfüßen
Stoffbedarf: 3,4 lfd. m/ lfd. m Bank



Rücken mit Rautensteppung





Bremen 26

Details:

Höhe: ca. 135 cm

Sitzhöhe: ca. 46 cm

Tiefe: ca. 67 cm

Rücken: mit Rautenheftung und aufgesetzter Nackenrolle

Sitz: glatt gepolstert - in der Ansicht ca. 20 cm stark

Unterbau: wahlweise mit Stollenfüßen oder mit Kastenunterbau geschlossen

Stoffbedarf: 2,6 lfd. m/ lfd. m Bank



Bremen 10

Details:

Höhe: ca. 105 cm
Sitzhöhe: ca. 47 cm
Tiefe: ca. 67 cm

Rücken: glatt gepolstert
Sitz: glatt gepolstert, in der Ansicht
ca. 20 cm stark

Unterbau: wahlweise mit Stollenfüßen oder mit
Kastenunterbau geschlossen

Stoffbedarf: 2 lfd. m/ lfd. m Bank





Bremen 11 H mit Fußlauf Messing poliert



Bremen 10 H mit Fußlauf in Edelstahl auf Holzkonsolen

Bremen Hochbänke

- Fußläufe lieferbar in:
- Messing poliert
 - Edelstahl gebürstet
 - Edelstahl gebürstet auf Buche-Massivholzkonsolen
 - Schwarzeisen lackiert
 - Fußlauf Buchenmassivholz auf furnierten Buche Konsolen



Bremen 11 H mit Fußlauf Edelstahl gebürstet




Bremen 11

Details:

Höhe: ca. 105 cm
Tiefe: ca. 67 cm
Sitzhöhe: ca. 46 cm

Rücken: mit Pfeifensteppung
Sitz: glatt gepolstert, in der Ansicht ca. 20 cm stark
Unterbau: wahlweise mit Stollenfüßen oder mit Kastenunterbau geschlossen
Stoffbedarf: 2,1 lfd. m / lfd. m Bank





Bremen 11A

Details:

Höhe: ca. 105 cm

Sitzhöhe: ca. 46 cm

Tiefe: ca. 67 cm


Rücken: mit Pfeifensteppung

Sitz: glatt gepolstert, in der Ansicht
ca. 20 cm stark

Armlehnen: in der Ansicht ca. 10 cm stark

Unterbau: wahlweise mit Stollenfüßen oder mit
Kastenunterbau geschlossen

Stoffbedarf: wie Bremen 11, zzgl. 0,5 lfd. m/ Armlehne



Bremen 13

Details:

Höhe: ca. 105 cm
 Sitzhöhe: ca. 47 cm
 Tiefe: ca. 67 cm

Rücken: mit Rautensteppung
 Sitz: glatt gepolstert, in der Ansicht
 ca. 20 cm stark

Unterbau: wahlweise mit Stollenfüßen oder
 mit Kastenunterbau geschlossen

Stoffbedarf: 2,4 lfd. m / lfd. m Bank





Bremen 15

Details:

Höhe: ca. 105 cm
 Sitzhöhe: ca. 47 cm
 Tiefe: ca. 67 cm

Rücken: mit Knopfheftung
 Sitz: glatt gepolstert, in der Ansicht
 ca. 20 cm stark
 Unterbau: wahlweise mit Stollenfüßen oder
 mit Kastenunterbau geschlossen
 Stoffbedarf: 2,2 lfd. m/ lfd. m Bank



Bremen 20

Details:

Höhe: ca. 125 cm
Sitzhöhe: ca. 46 cm
Tiefe: ca. 67 cm

Rücken: glatt gepolstert, Abschluss mit aufgesetzter Nackenrolle

Sitz: glatt gepolstert, in der Ansicht ca. 20 cm stark

Unterbau: wahlweise mit Stollenfüßen oder mit Kastenunterbau geschlossen

Stoffbedarf: 2,4 lfd. m / lfd. m Bank





Bremen 12

Details:

Höhe: ca. 108 cm
 Sitzhöhe: ca. 47 cm
 Tiefe: ca. 67 cm

Rücken: mit Quadratsteppung, Abschluss mit aufgesetzter Nackenrolle
 Sitz: glatt gepolstert, in der Ansicht ca. 20 cm stark
 Unterbau: wahlweise mit Stollenfüßen oder mit Kastenunterbau geschlossen
 Stoffbedarf: 2,1 lfd. m / lfd. m Bank



Bremen 30

Details:

Gesamthöhe: raumhoch

Tiefe: ca. 67 cm

Sitzhöhe: ca. 48 cm

Rücken: glatt gepolstert

Sitz: glatt gepolstert

Unterbau: Kastenunterbau geschlossen

Umrahmung: auf Anfrage lieferbar





Bild 1




Bild 2



Bild 3

Cafe Flair // Plau am See

Bild 1: Weinregal auf Maß gefertigt, mit Füllung mit satinierter Glasscheibe und indirekter RGB-Beleuchtung // Bild 2: Sondaubank raumhoch gepolstert, zur optischen Auflockerung mit eingesetzten Dekostreifen in Eiche furniert sowie aufgesetzten, hinterleuchteten Bullaugen // Bild 3: Vollpolsterbank im Sonderbau mit hinterleuchteter Wandverkleidung, Vollpolsterstuhl Modell Rinteln



Zürich


Details:

Gesamthöhe: ca. 100 cm
 Sitzhöhe: ca. 48 cm
 Tiefe: ca. 60 cm

Rücken: Holzleisten
 Sitz: glatt gepolstert, in der Ansicht
 ca. 25 cm stark

Unterbau: mit Massivholzfüßen
 Stoffbedarf: 1 lfd. m/ lfd. m Bank





Arjun

Details:

Gesamthöhe: ca. 95 cm

Sitzhöhe: ca. 44 cm

Tiefe: ca. 60 cm

Rücken: Buche furniert

Sitz: mit eingelegten Sitzpolster

Unterbau: mit Stollenfüßen

Stoffbedarf: 0,8 lfd. m/ lfd. m Bank



Birmingham

Details:

Gesamthöhe: ca. 76 cm

Sitzhöhe: ca. 44 cm

Tiefe: ca. 68 cm

Rücken: glatt gepolstert

Sitz: glatt gepolstert, in der Ansicht
ca. 32 cm stark

Unterbau: mit Stollenfüßen

Stoffbedarf: 2,4 lfd. m/ lfd. m Bank



in verschiedenen Ausführungen lieferbar



Loungesofa

Details:

Gesamthöhe: ca. 73 cm
Sitzhöhe: ca. 44 cm
Tiefe: ca. 66 cm
Länge: ca. 135 cm

Rücken: glatt gepolstert, Rückseite zugespant
Sitz: glatt gepolstert, in der Ansicht ca. 30 cm
stark

Unterbau: mit Massivholzfüßen
Stoffbedarf: 3,7 lfd. m/ Sofa



Hamburg


Details:

Höhe: ca. 95 cm
Sitzhöhe: ca. 46 cm
Tiefe: ca. 62 cm

Rücken: glatt gepolstert
Sitz: glatt gepolstert, in der Ansicht
ca. 12 cm stark
Unterbau: mit Holzwangen
Stoffbedarf: 1,5 lfd. m/ lfd. m Bank



Vollpolsterbank Modell Hamburg, Rücken glatt gepolstert - hier mit gestreiften Stoff



Hamburg 13

Details:

Höhe: ca. 95 cm

Sitzhöhe: ca. 46 cm

Tiefe: ca. 62 cm

Rücken: mit Rautensteppung,
*Abschluss geschwungen/ Wellenform auf
Anfrage lieferbar*

Sitz: glatt gepolstert, in der Ansicht
ca. 12 cm stark

Unterbau: mit Holzswangen

Stoffbedarf: 1,8 lfd. m/ lfd. m Bank

Warnemünde



Details Eck-Element:

Höhe: ca. 86 cm
 Sitzhöhe: ca. 47 cm
 Tiefe: 60 cm
 Breite: ca. 76 cm

Rücken: mit Rautenknopfheftung
 Sitz: glatt gepolstert, in der Ansicht
 ca. 35 cm stark

Unterbau: mit Massivholzuntergestell
 Stoffbedarf: 1,1 lfd. m/ Element
 + 1,4 lfd. m/ Armlehne



Details Bank:

als gerade Bank gefertigt (ohne Abbildung)

Höhe: ca. 86 cm
 Sitzhöhe: ca. 47 cm
 Tiefe: 60 cm

Rücken: mit Rautenknopfheftung
 Sitz: glatt gepolstert, in der Ansicht
 ca. 35 cm stark

Unterbau: mit Massivholzuntergestell
 Stoffbedarf: 2,4 lfd. m/ lfd. m Bank
 + 1,4 lfd. m/ Armlehne

Elemente kombinierbar



Usedom



Quadratsteppung mit Knöpfen



Bank nach Kundenmaß gefertigt

Details:

Gesamthöhe: ca. 125 cm
 Sitzhöhe: ca. 52 cm
 Tiefe: ca. 75 cm
 Rücken: mit Quadratsteppung und Knöpfen, seitlicher Abschluss auf Wunsch mit gepolsterter Lehne
 Sitz: mit Quadratsteppung und Knöpfen, in der Ansicht ca. 20 cm stark,
 Unterbau: Kastenunterbau geschlossen, mit Polsterkante - 17 cm hoch
 Stoffbedarf: 2,9 lfd. m / lfd. m Bank
 1,3 lfd. m/ Seitenlehne



Abbildung zeigt Ausführung als Hochbank mit Holzfußlauf

Grömitz

Details:

Höhe: ca. 85 cm
Sitzhöhe: ca. 48 cm
Tiefe: ca. 56 cm

Rücken: Holzrücken in Eiche massiv sägerau
Sitz: Flaschpolster, glatt gepolstert
Unterbau: wahlweise mit Stollenfüßen oder mit
Kastenunterbau geschlossen

Stoffbedarf: 0,6 lfd. m/ lfd. m Bank
*ebenfalls als Hochbank mit Holzfußlauf mit 65 oder 80 cm
Sitzhöhe lieferbar*





Bild 1



Bild 2



Bild 3

Wangen


Details:

Gesamthöhe: ca. 85 cm
Sitzhöhe: ca. 46 cm
Tiefe: ca. 56 cm

Rücken: ohne Rücken,
Sitz: glatt gepolstert, in der Ansicht ca. 4 cm stark,
Unterbau: Wangenunterbau mit Querstück unterhalb der
Sitzfläche (Stabilisierung)
Stoffbedarf: 0,8 lfd. m/ lfd. m Bank



10 cm hoher Sockelstreifen in CNS-Optik
gegen Mehrpreis lieferbar



Dessau



variable Banklänge

Details:

Gesamthöhe: ca. 106 cm

Sitzhöhe: ca. 46 cm

Tiefe: ca. 78 cm

Rücken: Massivholzrücken

Sitz: aufgelegtes Sitzkissen, ca. 40 mm stark

Unterbau: Kastenunterbau geschlossen

Stoffbedarf: 1,0 lfd. m/ lfd. m Bank

*Armlehnen/ Wangen als seitlicher Abschluss optional
lieferbar!*

Rückseite nicht als Sichtseite gefertigt!



Hannover

Details:

Höhe: ca. 92 cm
Sitzhöhe: ca. 47 cm
Tiefe: 62 cm

Rücken: Furnier- oder Dekorplatte nach Hauskollektion
mit aufgesetzten Polster, glatt gepolstert

Sitz: glatt gepolstert, in der Ansicht
ca. 23 cm stark

Unterbau: wahlweise mit Stollenfüßen oder
mit Kastenunterbau geschlossen

Stoffbedarf: 1,9 lfd. m/ lfd. m Bank



Husum

Details:

Höhe: ca. 96 cm
Sitzhöhe: ca. 46 cm
Tiefe: 68 cm

Rücken: glatt gepolstert, Rückseite zugespannt,
mit eingehängten Rückenkissen jeweils ca. 50 x 40 cm

Sitz: glatt gepolstert, in der Ansicht
ca. 34 cm stark

Unterbau: wahlweise mit Stollenfüßen oder
mit Kastenunterbau geschlossen

Stoffbedarf: 2,8 lfd. m/ lfd. m Bank + 1,6 lfd. m/ lfd. m Bank für Kissen



Glasgow

Details:

Höhe: ca. 100 cm
Sitzhöhe: ca. 49 cm
Tiefe: 67 cm

Rücken: glatt gepolstert
Sitz: glatt gepolstert, in der Ansicht
ca. 24 cm stark

Unterbau: mit Massivholzuntergestell (Buche)
Stoffbedarf: 2 lfd. m/ lfd. m Bank



Dortmund

Details:

Höhe: ca. 83 cm
Sitzhöhe: ca. 48 cm
Tiefe: 67 cm

Rücken: glatt gepolstert,
Sitz: glatt gepolstert, in der Ansicht
ca. 28 cm stark

Unterbau: mit Stollenfüßen (Buche)
Stoffbedarf: 2,6 lfd. m/ lfd. m Bank



Serie Paris

Details Stuhl:

Höhe: ca. 78 cm
 Sitzhöhe: ca. 48 cm
 Tiefe: 61 cm
 Breite: 61 cm
 Rücken: 2 Sperrholzrücken gebogen
 (optional mit 1 oder 3 Rücken)
 Sitz: glatt gepolstert, in der Ansicht
 ca. 23 cm stark, darunter mit Holzante
 Unterbau: Massivholzgestell
 Stoffbedarf: 0,8 lfd. m/ Stuhl

Details Bank:

Höhe: ca. 78 cm
 Sitzhöhe: ca. 48 cm
 Tiefe: 61 cm
 Breite: 61 cm
 Rücken: Sperrholzrücken gebogen
 (optional mit 1 Seitenlehne)
 Sitz: glatt gepolstert, in der Ansicht
 ca. 23 cm stark, darunter mit Holzante
 Unterbau: Massivholzgestell
 Stoffbedarf: 1,1 lfd. m/ lfd. m Bank





Bild 1



Bild 2



Bild 3



Emden

Emden RP

Details:

Höhe: ca. 99 cm
Sitzhöhe: ca. 44 cm
Tiefe: 68 cm

Rücken: Sperrholzrücken gebogen
Sitz: glatt gepolstert, in der Ansicht
ca. 17 cm stark, darunter mit Holzante
Unterbau: mit Stollenfüßen
Stoffbedarf: 1,0 lfd. m/ lfd. m Bank

Details:

Höhe: ca. 99 cm
Sitzhöhe: ca. 44 cm
Tiefe: 68 cm

Rücken: Sperrholzrücken gebogen
mit aufgesetzten Flachpolster
Sitz: glatt gepolstert, in der Ansicht
ca. 17 cm stark, darunter mit Holzante
Unterbau: mit Stollenfüßen
Stoffbedarf: 1,0 lfd. m/ lfd. m Bank
0,7 lfd. m/ lfd. m Bank für Rückenpolster



Serie Marseille

Die Serie Marseille erhalten Sie bei uns als Stuhl, Armlehnstuhl, Sessel, Barhocker sowie als Bank. Die Anzahl der Seitenlehnen ist jeweils frei wählbar

Details Barhocker:

Höhe: ca. 89 oder 104 cm (je nach Sitzhöhe)
 Sitzhöhe: 65 oder 80 cm
 Tiefe: 44 cm
 Breite: 36 cm
 Rücken: Eiche-Sperrholz gebogen mit Kissen
 Sitz: glatt gepolstert, in der Ansicht
 ca. 14 cm stark
 Unterbau: mit Massivholzuntergestell (Eiche)
 und Fußlauf in Edelstahl-Rundrohr
 Stoffbedarf: 0,6 lfd. m/ Barhockersitz
 + 0,4 lfd. m/ Kissen

Details Stuhl:

Höhe: ca. 77 cm
 Sitzhöhe: ca. 47 cm
 Tiefe: 61 cm
 Breite: 61 cm mit 1 Armlehne
 bzw. 49 cm ohne Armlehne
 Rücken: Eiche-Sperrholz gebogen mit Kissen
 Sitz: glatt gepolstert, in der Ansicht
 ca. 15 cm stark, darunter mit Holzkante
 Unterbau: mit Stollenfüßen (Eiche)
 Stoffbedarf: 0,8 lfd. m/ Stuhlsitz
 + 0,4 lfd. m/ Kissen

Details Bank:

Höhe: ca. 77 cm
 Sitzhöhe: ca. 47 cm
 Tiefe: 61 cm
 Rücken: Eiche-Sperrholz gebogen mit Kissen
 Sitz: glatt gepolstert, in der Ansicht
 ca. 15 cm stark, darunter mit Holzkante
 Unterbau: mit Stollenfüßen (Eiche)
 Stoffbedarf: 1 lfd. m/ lfd. m Banksitz
 + 0,4 lfd. m/ Kissen (2 Kissen je m Bank)



Kopenhagen

Details:

Gesamthöhe: ca. 70 cm
Sitzhöhe: ca. 45 cm
Tiefe: ca. 55 cm

Rücken: auf Edelstahlkonsolen gelagertes
Rückenpolster

Sitz: glatt gepolstert,
in der Ansicht ca. 20 cm stark

Unterbau: mit Stollenfüßen
Stoffbedarf: 1,5 lfd. m/ lfd. m Bank



Rückenpolster auf Metallkonsolen gelagert



Lars



Bodega 1



Bodega 2



Bodega 3



Bodega 5

weitere Eigenproduktionen



Stollenstehtisch
Fußlauf: Holzfußlauf



Stollenstehtisch
Fußlauf: Edelstahlrundrohr



Säulenstehtisch
Fußlauf: Edelstahlrundrohr auf
Holzkonsolen gelagert



Bild 1

Samba, Warnemünde



Bild 2

Cafe Flair, Plau am See



Bild 3

Papa Doble, Warnemünde



Bild 4



Bild 5

Outdoor-Möbelserie Seaside: Bild 4: Sessel mit aufgelegten Sitzkissen // Bild 5: Polsterstuhl mit Textillederbezug, X-Wagentisch (Tischplatte mit eingelegter Compactplatte)

Gastro Elements Manufaktur

Allgemeine Geschäftsbedingungen:

Wird das Objekt in Betrieb genommen, ist dieses gleichbedeutend mit einer Endabnahme des Auftragsgebers, unberührt von der Geltendmachung etwaiger Ansprüche auf Nach- bzw. Restarbeiten.

Gewährleistung: 12 Monate

Natürlich gewachsenes Holz ist kein synthetischer Werkstoff. Jeder Stamm fällt in Farbe und Struktur anders aus, was zu entsprechenden Abweichungen im Beizton führen kann. Naturbedingte Unterschiede sind daher kein Reklamationsgrund.

Leder ist ein Naturprodukt. Flecken und Unregelmäßigkeiten des Leders sind keine Materialfehler, sondern Natureigenschaften und daher kein Reklamationsgrund.

Gerichtsstand: Rostock

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Es gilt die Anwendung des verlängerten Eigentumsvorbehaltes.

Soweit nicht anders angegeben, ist die Rückseite unserer Bankmodelle nicht als Sichtseite gefertigt. Gegen Mehrpreis ist eine Rückwandverkleidung lieferbar.

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.



Gastro-Elements-Manufaktur GmbH
Goorstorfer Str. 7
18182 Bentwisch (bei Rostock)

Tel.: 0049 (0) 381 / 666 85 800
Fax: 0049 (0) 381 / 666 85 806
www.gastro-elements.de
info@gastro-elements.de